

P. O. :		Date :		N ^o client :						
Nom du client Adresse :	:		Expédier à : Adresse :							
T / 1			TP/I							
Гél. : Responsable :		<u> </u>	Tél. : Responsable :							
Courriel:			Étiquetage:							
			1 0							
	Caractéristiques standard									
		 Plateau de siège solide Structure tubulaire en acier peinte par pu Coussin de siège, dossier et appui-tête r Appui-bras à hauteur ajustable Action de bascule (inclinaison jusqu'à 3 Dossier pliable et à angle ajustable 	non inclus	 Capacité de 250 livres Hauteur du siège réglable 2 x roues avants mag de 20" 2 x roues arrières 5", autobloqu. toutes pos. Supports fixés au siège Bras amovibles 						
		· Siège inclinable à toutes positions jusqu	'à 33°							
	Fauteu	il de réadaptation Encore N	Modèle : 500RV	V Prix suggéré : 3,896.66 \$						
-	0.160.0.100	1 1	oour siège et dossier	0.150						
Largeur	\bigcirc 16" \bigcirc 18"	incl.	Prof.	\bigcirc 16" \bigcirc 17"	incl.					
du siège :	<u>○ 20"</u> ○ 22"	incl. 470.41 \$	du siège :	○ 18" ○ 19" ○ 20"	incl. 113.13 \$					
	<u> </u>	4/0.41 \$	Plateau de s	<u> </u>						
			Traceau ue s	siege sonde	<u> </u>					
			Hauteur	Très bas, double courbe (16") fixe	Standard					
Hauteur	○ 14"	incl.	du dossier :	◯ Bas (18") repliable	incl.					
du siège :	○ 15"	Standard		Moyen (21") repliable 16"	incl.					
	$\bigcirc 16" \bigcirc 17" \bigcirc 18$				incl.					
O D	Roues avant	Options po		Roues arrières	Cton doud					
Roues mag		incl.		rières autoloquantes 5" rières en aluminium 5", non autobloquantes	Standard 226.28 \$					
_	asculement <i>(intallés en usin</i>			our blocage des roues (paire)	71.45 \$					
Bisp. united	sectionien (manes en usu	,	coudoirs et appui-bras		/1.43 ψ					
Options	Appui-bras moelleux	•	Options	Accoudoirs à hauteur réglable	Standard					
d'appbras :	Appui-bras gouttiere		d'accoud. :	*Hauteur et prof. ajustables (paire)	154.82 \$					
a appr arms .	Appui-bras coussiné			*non compatible avec les roues mag de 22" avec sièges de 14						
	O Supports De Bras Ra	battables Et Rembourres 142.05\$		IIIIP						
	O Supports De Bras Lo	ngue Rabattables Et Rembourres 189.39\$								
			Couleur							
Structure :		ge Carmine Red	Tungsten Sa	nd Ocean Blue						
	<u> </u>	Nickel Yellow Zinc	vation	Embout et colle						
	1 étape	Choisir un type de fi		Embout et selle	1					
	ER-48V4-IKN (paire)	incl.	C*SM-HAN	GER-48V4-PIN (paire) moins 54 \$	incl.					
*Non offert ave	ec les sieges de 16° de lar 1 étape	geur en raison des appui-pieds Choix de re	nosa-niods	Embout et selle						
F-SW-IKN	Escamotable, argent (paire			ose-pieds escamotables (noir) (paire)	190.55 \$					
ÖF-SW-IKN	I ADJ Escamotable, noi	r (paire) 239.37 \$	○F-SW-ELV	V Repose-pieds élévateurs	250.10 \$					
	ieds à angle ajustable (p		escamotabl	es (noir) (paire)						
	-IKN Élévateurs escamota			T-ENCORE Panneau repose-pieds/repose-jambes	267.96 \$					
	pieds à angle ajustable (p		<u>O</u> LEGPANE	EL-ENCORE Coussin pour repose-jambes	89.32 \$					
_	•	our repose-jamt 89.32 \$								
*Il est possible	que le repose-pieds touche	au sol si le siège est au plus bas. Incliner légè	rement le fauteuil ou mo ssoires courants	nter le repose-pieds.						
Ceintures de	○ S-RFLT	Ceinture de sécurité	Boucle centrée	O Boucle de côté	61.34 \$					
sécurité :	S-BELT-A	Ceinture de sécurité autobouclante	Boucle centrée	O Boucle de côté	61.34 \$					
securite.	○ S-BELT-587V3	Ceinture de sécurité avex fixation	Boucle centrée	O Boucle de côté	61.34 \$					
Plateaux :	○ TRAY-ABS	Plateau ABS avec courroie		O Courroie cousue O Gris O Noir	361.86 \$					
	○TRAY-ABS-OVR	Plateau ABS avec courroie <i>(largeur 2</i>	<i>4" - 28")</i>	○ Noir seulement	521.32 \$					
	○ TRAY-CLEAR	Plateau transparent avec courroie		O Courroie cousue	374.13 \$					
	○TRAY-HALF	Demi-plateau <i>(spécifier côté)(comprend c</i>		<i>ır)</i> Gris 🔘 Noir	496.79 \$					
	OTRAY-COVER	Couvre-plateau (coussiné)(pour TRAY-AL			184.01 \$					
Autres :	O IV-POLE	Poteau pour soluté (comprend suppor		vant ou O Arrière	116.54 \$					
	O2-HOLDER	Support à oxygène (comprend suppor	t de montage) - \bigcirc A	Avant ou Arrière	196.27 \$					
	○ STABIL-FR	Stabilisateur arrière	Ontiona		104.26 \$					
Positionnement	· · CSP	Coussins réducteurs latéraux (paire)	- Options courantes		116.54 \$					
ositiviiiieiileiil		Coussins reductions lateraux (paire)			110.J4 J					



			1.		_	siège Matrx		ah aisi	-mat.c	
Prof. du cous	sin ·	<u> </u>	<u></u>	20"		spondre à la dim lement avec les co			SEATING SERIES	
1 Tor. du cous	5111 •	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	tement avec les co	ussins want of the	3)		
Larg. du cous	sin:	<u> </u>	<u> </u>	○ 20"		Largeur du cous	sin:	<u>22"</u>		
◯ Libra - pou	r risques élev	ées d'irritation cu	ıtanée		797.15 \$	◯ Libra - pour ris	sques élevés d'irri	tation cutanée	;	1,096.75 \$
O Multi - pour	risques modér	és d'irritation cuta	nnée		745.00 \$ Multi - pour risques modérés d'irritation cutanée 995.					
○ Vi - pour risques modérés d'irritation cutanée ○ PSP - pour risques modérés/élevés d'irritation cutanée					667.68 \$ Vi - pour risques modérés/élevés d'irritation cutanée 728.6					
		modérés d'irrita			690.15 \$ 608.83 \$	OPS - pour risqu	ies faibles/modéré	és d'irritation	cutanée	1,043.25 \$
	•	_			,					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Accessoires pour coussins	O Libra lic	quide supplémen	taire		128.40 \$	Accessoires:	(Trousse of	oliquité pelvienne	90.95 \$
Libra :	O Libra co	oin hémi 1"			108.07 \$	1			_	
	O Libra co	oin antérieur 1"			216.14 \$	Coussin rigide :		16" P	18" P	20" / 22" P
		oin conique gauc			90.95 \$	Tous les coussins			<u> 123.05 \$</u>	<u> 123.05 \$</u>
		oin conique droit			90.95 \$		18" larg.(<u>O 123.05 \$</u>	0 123.05 \$
	O Libra ab	oducteur			90.95 \$		20" larg. (<u> </u>	123.05 \$
							22" larg.	N/A	<u> </u>	O 123.05 \$
					Dossiers	Matrx®				
			La tail	lle du dossier d		dre à la dimensio	on du siège choi	Si		
lauteur du dossie	er 016"	(sauj	f PB et PB Dec	○ 20"	*					
argeur du dossie	er \(\int \)16"	<u> </u>	○ 20"		I	argeur du dossie	r \(\sigma 22''			
○ Elite TR - R	ecommandé po	our les application	ns avec inclinais	on et basculemen	t 866.00 \$	◯ Elite TR - Reco	mmandé pour les a	pplications av	ec inclinaison et bascule	1,151 \$
_		es utilisateurs plu			766.00 \$	Elite - Recomma			fs tifs ayant besoin d'un sc	1,125 \$
		pour les utilisateu s utilisateurs peu a				Elite Deep - Rec	ommande pour les	utilisateurs ac	tiis ayant besoin d'un sc	1,172 \$
		our les utilisateurs								
						Écrans	○ 16" largeur			56.71 \$
	<u> </u>	xes Elite 5"H x 7			116 \$	d'intimité :	0 18" largeur			56.71 \$
-		ie pour support e téraux escamotal			243 \$ 122 \$		20" largeur			56.71 \$ 56.71 \$
	Coussilis la	iteraux escamotat	nes (cn.) 4,23 1	1 X 0,5 L	122 φ		O 22 largeur			J0.71 \$
					Appui-têt	e Matrx®				
Fixation:				-tête Elan - Reqı	uis pour l'install	ation				285 \$
				-tête Elan Flipp						715 \$
					quis pour l'installation - Requis pour l'installation					275 \$
Options:				vec housse stand		installation	<u></u>	<u></u>		705 \$ 331.70 \$
options.		O Coussin I		vee nousse stane			<u></u> 10"	<u>14"</u>		331.70 \$
		Coussin E	Elan 4 points				◯9" x 7"	◯11" x 10	"	479.00 \$
		○ Bandeau	Elan avec cous	ssin 4 points			○ Petit	CLarge		653.00 \$
Options supp	_ lémentaires :									
		demandes part	iculières :							
								T	otal:	\$
								L		
Services access	soires: Tous c	ces services, moy	ennant un suppl	ément, sont dispo	onibles pour répo	ondre aux besoins de	e livraison des clie	ents de Broda	et/ou aux besoins du lieu	ı de livraison final
	_	une livraison sa	ns faille de cha	<u>ique commande</u>	Broda, tous les	services accessoire	es nécessaires à la	<u>livraison soi</u>	<u>ıt demandés lorsqu'un</u>	e commande est
Sorvice de l		trico. La lizzaiga	n est effectuée à	l'aida d'una ram	orgue à borrière	álávatrias auj dánla	oo l'anyoi du nive	u da la ramar	gua au nivaau du sal	
Service de l	oarriere eieva ivraison résid	ttrice: La nvraiso lentielle: Livraiso	n est effectuee a on à un lieu rési	dentiel	orque a barriere	elevatrice qui depia	ce renvoi du nivea	au de la remor	que au niveau du sol.	
O Notification	avant la livr	aison: Le transpo	orteur demande	au destinataire d'	être contacté AV	'ANT la livraison de	e l'envoi.□			
○ Service de l	ivraison à l'ir	itérieur: Déplace	ement de l'envoi	au-delà de la pos	sition de décharg	gement, c'est-à-dire	plus près d'une po		r d'un bâtiment, à l'étage	
						atière de livraison in				
						res normales d'ouve				
La livraison ac	<u>célérée est dis</u>	sponible sur dem	ande du client d	au moment de la	commande. Ell	e est facturée par c	<u>ommande et dépe</u>	<u>nd du lieu de</u>	<u>livraison et du niveau a</u>	<u>le service.</u> □

